

Российская Федерация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ
«ХИММОТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Адрес для переписки: 121351,
г. Москва, ул. Молодогвардейская, 57
Офис: Москва, Рублевское ш., д. 36, кор.2, оф.320
тел. 926-76-02, 972-66-96
тел/факс 926-76-03
E-mail: gmscertificat@mtu-net.ru

Расч. счет № 40702810700000001712
ОАО ИКБ «Петрофф-банк», г. Москва
Кор.счет № 30101810200000000321
БИК 044579321, ИНН 7731221656
ОК ВЭД 74.20.4, ОКПО 40289275
КПП 773101001
ОГРН 1067799028692

06.10.2010 г. № ОС-85 /2010

Генеральному директору
ООО «Агат-Авто»
А.Г. Яковлеву
125047, г.Москва, ул. 1-я Тверская-
Ямская, д.13, стр.1
Факс: (495) 385-13-90

О сертификации
продукции

Уважаемый Андрей Георгиевич!

На Ваш запрос (письмо от 04.10.2010г. № 23/10) сообщаем, что в соответствии с действующими документами: «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 , продукты:

1.Средство концентрированное «Мультивид» для очистки и размораживания стекол и замков, код ОКП – 23 8490, по ТУ 2384-056-27994253-07;

2.Очистители-омыватели стекол «Мультивид», код ОКП – 23 8490, по ТУ 2384-057-27994253-07, выпускаемые Вашей организацией не в аэрозольной упаковке,
не подлежат обязательной сертификации, а также не подлежат декларированию соответствия.

С уважением,

Генеральный директор,
Руководитель ОС ГСМ



Каторгин В.А.

Кораблева Л.Н. 926-76-03

ОТВЕТ=06-10-10=ЖИРНОВУ=АГАТ-АВТО=НЕ ПОДЛЕЖИТ=СТЕКЛ-Ли